

Le confort de la motorisation



La **MOTORISATION RADIO**



Découvrez la liberté d'une motorisation radio

La **MOTORISATION POUR TOUS**

Vous souhaitez éviter la corvée d'une fermeture manuelle, quotidienne, répétitive et fastidieuse ?

Vous pouvez désormais **ouvrir ou fermer tous vos volets en même temps** à votre convenance en appuyant sur un seul et même bouton.

Programmez l'ouverture et la fermeture des volets selon votre rythme de vie : zone de jour, zone de nuit, départ de la maison, arrivée dans la maison...

Le confort connecté pour tous, c'est possible !

Le **CONFORT CONNECTÉ**

Sans internet, motorisez, centralisez et automatisez grâce aux commandes générales.


Avec internet, votre téléphone devient la commande générale via une box et vous pouvez piloter vos volets en dehors de votre maison, lors de vos vacances et de vos déplacements.

Choisir le protocole **zigbee** c'est la garantie d'une liberté de choix

Le **PROTOCOLE ZIGBEE**

Zigbee est un protocole radio mondial non propriétaire en constant développement qui a pour but de faire communiquer entre eux **tous les objets connectés de la maison**.

Compatible avec les boxs des grands acteurs du marché, Zigbee vous permet de faire fonctionner vos volets roulants avec d'autres équipements de la maison : chauffage, alarme, lumières, assistants vocaux...



Le confort au quotidien

Les volets roulants connectés Eveno Fermetures sont faits pour **VOUS SIMPLIFIER LA VIE**



1 Volet roulant connecté

« Plus besoin de se lever du canapé ou de tourner la manivelle pour fermer ses volets »



11 Porte de garage connectée Eveno

11 Porte de garage connectée EVENO

« Ma porte de garage se pilote via ma télécommande ou mon appli smartphone »

2 Brise Soleil Orientable

« Mes BSO répondent aux différents scénarios programmés et réagissent aux conditions météo »

6 Télécommande Porte de garage

« Je ferme ma porte de garage et mon portail »



Tous les Conforts

La **CONNEXION** à portée de main

Associés à un autre équipement connecté, comme les capteurs (luminosité), vos volets s'ouvrent pour laisser passer le soleil qui chauffera votre maison ou au contraire pour conserver la fraîcheur intérieure en été ...

Pilotage **intuitif**



4 Télécommande ZOE



« Mon atout confort, navigation intuitive avec retour d'information »



5 Box Calyps'Home

« Ma box répond aux principaux besoins de confort connecté dans ma maison »

CalypsHOME



13 Appli Smartphone

« Quittez votre maison en toute sérénité en contrôlant à tout moment sur votre appli si vos volets sont ouverts ou fermés. »

Pilotage **à la voix**



10 Enceinte connectée

« Avec Alexa ou OK Google, je réoriente mes BSO pour éviter l'éblouissement sur ma télé ! »

amazon alexa



3 Ampoule connectée

« Pour une belle ambiance d'accueil le soir, fermez vos volets et allumez vos lampes »

PHILIPS hue personal intelligent lighting

OSRAM



Données **météo**



7

Module météo extérieur



8

Module météo intérieur



12 Capteur ensoleillement et température

« A la tombée du jour, laissez le capteur gérer à votre place : selon vos réglages, vos volets roulants se mettront en mouvement en fonction du seuil minimum de luminosité »

CalypsHOME



9 Pluviomètre

« Mes équipements Netatmo permettent de piloter mes protections solaires en fonction de la vitesse du vent et de la température »



Anémomètre

Netatmo
Same home, just smarter

zigbee est un protocole radio international, non propriétaire, en constant développement. Plus de 282 industriels dans le monde ont l'objectif commun de faire communiquer entre eux tous les objets connectés de la maison.

Stella | Advanced Technology®

Zigbee l'ouverture vers la maison connectée

Moteur radio EVENO sous protocole ZIGBEE avec retour d'information

Moteur communicant :

Ordre envoyé : exécuté / non exécuté

Comprend un capteur thermique intégré (évite la surchauffe du moteur après 4 mn d'utilisation ininterrompue).

2 niveaux de sécurité :

Sécurité à l'effort :

En cas de blocage du tablier (par exemple en période de gel), le moteur s'arrête avant d'atteindre son couple maximum.

Sécurité à l'obstacle :

Lorsque le tablier rencontre un obstacle à la descente à 2 reprises consécutivement, il s'arrête et remonte de quelques centimètres pour dégager l'obstacle.

Si cette sécurité à l'obstacle est désactivable, la sécurité à l'effort reste toujours active.



| | |
|------------------------|--|
| Longueur câble | 2,5 m (sauf moteur 30 Nm) |
| Moteur tubulaire | 230 V + terre |
| Nombre de fils | 4 |
| Section fils | 0,75 mm ² |
| Indice de protection | IP44 |
| Isolément | Classe1 |
| Puissance et intensité | 6 Nm : 90 W et 0,4 A 10 Nm : 120 W et 0,5 A 20 Nm : 160 W et 0,8 A 30 Nm : 240 W et 1,0 A |
| Consommation moteur | Pour 1 cycle (1 montée et 1 descente) : 2,16 W En veille : 2 W/h |
| Cage fins de course | Electronique |
| Fréquence radio | 2,4 Ghz |
| Récepteur radio | Intégré dans le moteur |
| Télécommande | Murale ou portable |
| Alimentation | 2 piles AAA LR03 1,5 V |

Points de commande

Vous posez, vous branchez... C'est tout !

Rien d'autre à faire :

tous les volets fonctionnent en même temps. La pose est plus rapide, plus simple et vous êtes sûrs de vous.

Commande individuelle murale radio



Commande individuelle portable radio



Tous les Conforts

Points de commande

Self-e

Le point de commande Legrand fonctionne avec la motorisation sous protocole Zigbee des volets roulants Eveno Fermetures...




Self-e interrupteur connecté sans fils, sans pile

Self-e certifié Zigbee Green Power.

100% autonome et donc plus écologique, (aucune pile à recycler).

Aucune maintenance, car aucune pile à changer. Fonctionnement silencieux, sans effort.



Une solution idéale en neuf et en réno...

Self-e offre une mise en œuvre rapide, sans dégâts sur les murs et s'adapte à votre mode de vie.

Compatible multipostes et repositionnable, **Self-e** peut être installé près du volet, de la porte, posé sur le chevet...



Céliane™

Une touche d'inspiration qui change tout



dooxie™

boostez votre imagination !



(Les points de commande sont commercialisés chez Eveno uniquement en blanc, sans plaque de finition dans ces 2 esthétiques possibles, plaque de finition en option, uniquement en mono poste et en blanc).



- ✓ En blanc
- ✓ En monoposte
- ✗ En couleurs (magasin spécialisé)
- ✗ En multiposte (magasin spécialisé)

Voir pages **LES COMPLÉMENTS**

Commandes individuelles et générales

Commande générale



L'ATOUT CONFORT



Zoé, l'atout confort

Gardez un contrôle permanent et quittez votre maison en toute sérénité

Programmez des scénarios en fonction de vos habitudes.

Avec les programmes pré-définis « éco hiver » et « confort été », vos volets s'ouvrent pour laisser passer le soleil qui chauffera votre maison ou au contraire pour conserver la fraîcheur intérieure en été...

Un moyen simple et efficace de maîtriser votre consommation d'énergie.

Avec **zoé** comme atout confort

Le confort d'utilisation

- Écran couleur
- Aide à la programmation et à la navigation intuitive
- Livraison pré-programmée en commande générale
- Personnalisation des noms de volets

Commande générale intuitive

- 10 canaux, 10 horloges
- Se synchronise automatiquement sur les variations du lever et du coucher du soleil
- Reconnaissance des jours de la semaine et du week-end
- 2 modes prédéfinis "Éco hiver" et "Confort d'été"
- Alerte sonore et visuelle si l'ordre n'est pas exécuté
- Mise en veille de toutes les programmations par un bouton
- Historique des derniers ordres pour chaque volet



Tous les Conforts

www.eveno-fermetures.com

Box

Box Calyps'Home

CalypsHOME fait de votre téléphone une commande nouvelle génération !

Simplifiez-vous la vie en contrôlant à tout moment sur votre appli si les volets roulants sont ouverts ou fermés, comme vous le désirez :

Vous prévoyez de rentrer du travail plus tard que d'habitude ou un gros coup de vent est annoncé ?

Pour sécuriser votre maison en votre absence, fermez vos volets depuis l'endroit où vous vous trouvez.




Gérer votre maison n'a jamais été aussi simple



Programmation horaire ou programmation de scénario

Gestion par capteurs de température ou de luminosité



Création de groupes d'équipements

Gestion à distance de vos équipements

Service météo



Niveau de confort

À vous de choisir...

Pour une grande liberté de choix,
 **zigbee** est compatible avec
 les boxs des grands acteurs du marché.



Box Legrand



BoxTahoma Switch



Tywell
CONTROL

Tywell
PRO



Gestion des POINTS DE COMMANDE et BOX

| | Générale | | Box | | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|--------|
| | Zoé | Calyps'hOme | Prise Control | Tydom Pro/Tydom Home /Tywell | Switch |
| | Zigbee | Zigbee | Zigbee | X3D | IO |
| | Stella Advanced Technology | Stella Advanced Technology | Legrand | Delta Dore | Somfy |
| Volet motorisé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volet motorisé + centralisé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volet motorisé + centralisé + horloge | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volet motorisé + centralisé + horloge crépusculaire | | ● | ● | ● | ● |
| Assistants vocaux (Google ou Alexa) | | ● | ● | ● | ● |
| Ouvert sur les objets connectés* | | ● | ● ** | ● ** | ● ** |

* Ex : Lumière (ampoules), Accueil (sonnette, visio), Consommation, Ouvrant (volet, porte de garage, portail), Sécurité, Bien-être...

** Se reporter à la lecture des QR codes ci-dessus



La gradation des solutions de commande



Points de commande


Commande individuelle murale radio



Commande individuelle portable radio



ou



Commande individuelle Self-e sans fil et sans pile

Commande générale

Commande générale intuitive
avec retour d'information
+ 10 horloges



Box

CalypsoHOME
associée à des données météo
ou des capteurs internes ou externes



Boxs autres marques

+ Box de pilotage avec données, associée à des données météo ou des capteurs internes ou externes



En conclusion 5 bonnes raisons de choisir **zigbee**

- Pour son **interopérabilité** avec de grandes marques
- Pour l'**évolutivité** actuelle et future de la solution
- Pour sa **simplicité d'installation**
- Pour sa **faible consommation électrique**
- Pour son **rapport usage/prix***

* Car la gestion de l'ouverture / fermeture des volets roulants, BSO, ou stores, est le seul moyen d'optimiser hiver comme été le maximum de bénéfices. D'un point de vue confort, c'est le système qui sera le plus facile à mettre en œuvre et le plus efficace et cela à un prix accessible.

Voir pages **LES COMPLÉMENTS**

Commandes individuelles et générales



Un nouvel écosystème solaire

Neosol **Partout, par tous les temps, pour longtemps.**



Grande autonomie

Plus de 50 jours d'autonomie même dans l'obscurité totale**.



Fiabilité à toute épreuve

Haute durabilité du moteur jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation**.



Assurance d'un confort acoustique de qualité

Le bruit du moteur est égal au bruit d'une pluie légère à modérée soit 49 dB(A).
Le volet démarre doucement et ralentit en fin de course (pas de claquement).

* Augmentation du nombre de cycles pour un volet taille standard :

- Batterie 2000 mAh
- Hauteur 2150 mm
- Hors consommation radio


** Test sur la base de 2 montées et descentes par jour (volet roulant, LDC = 1600 mm ; HCC = 2150 mm).



Tous les Conforts

Pilotage tout confort

Pilotage individuel ou centralisé des équipements, commande centralisée livrée prête à l'emploi



- **En standard**
Commande individuelle murale.
Indisponible en point de commande supplémentaire.



- **En option**
Commande Générale avec support mural
Paramétrée en usine si commandé avec les volets (GroupReady)



Au choix inclus dans le sachet d'accessoires

Panneau solaire

- **Un panneau blanc** pour plus de discrétion.
- **Rapidité de charge** de la batterie en 90 minutes. Fonctionne et recharge **quelle que soit la température** (de -20 à 70°C).
- **Maintenance simplifiée** avec la batterie située derrière le panneau qui permet son changement sans démonter le moteur et le caisson.



Impulse, module de rechargement de la batterie

Permet le rechargement de la batterie de l'intérieur du logement même tablier fermé.



- **1 module par volet, 1 chargeur par chantier** (il faut environ 1h40 pour une charge complète).

Uniquement **disponible en pose type 2**, sous linteau.



Regardez la vidéo de présentation des atouts Haute Fiabilité de la motorisation Néosol sur www.eveno-fermetures.com



Commandes individuelles et générales



La motorisation radio ouverte à la maison intelligente d'aujourd'hui et de demain

Commande individuelle



Portable radio



Murale radio

Commande générale intuitive



Avec retour d'information + 10 canaux

Box Calyps'home

Connecte votre maison à votre smartphone



CalypsHOME

Capteur d'ensoleillement et de température



Récepteur Bticino + Commande individuelle

Rend compatibles les volets roulants et les stores



Récepteur Zigbee



Rend compatibles les portes de garage sectionnelles et à enroulement



sous protocole Zigbee

Commande individuelle
Zigbee/Self-e
Radio sans pile



Céliane



Dooxie

Plaque de finition (en option)
exclusivement en blanc et monoposte



Compatible avec
les commandes Céliane



Compatible avec
les commandes Dooxie

Box Legrand



1 prise control 16 A (box wifi)
1 commande générale
sans fils Départ/Arrivée



Plaque de finition Céliane et Dooxie fournies



Commande individuelle
Tyxia 2331/X3D



Commande générale
Tyxia 1716/X3D



Commande individuelle
ou jusqu'à 16 groupes de volets roulants
et 16 groupes d'éclairages.

Commandes individuelles et générales



Commande individuelle
Smoove



Commande individuelle
Situio io II



Commande générale
Situio 5 io II



Commande générale
Situio 5 bi-radio



Commande générale
Nina



Création de scénarios

Commande générale
Nina Timer



Création de scénarios + horloge

Commande générale
horloge 1 zone




Box
Tahoma Switch



Capteur solaire
Compatible avec la box Tahoma

Situio 1 io
Pour variation ou Smoove Sensitive



Récepteur BSO
IO variation avec câble





Le confort de la radio en toute simplicité

Commande individuelle

OPY



Murale radio

Inverseur filaire
intégrant un récepteur radio

DOT



Rend une installation
filaire compatible avec
une installation radio

Commande générale

DUO+



2 zones

Commande générale

NOÉ



portable 8 canaux
+ gestion horaire par horloge

Télécommande



Pilote votre porte
de garage et
ferme tous vos
volets roulants

**Récepteur
universel**



Rend compatible
votre portail,
(quelle que soit
sa marque)
avec l'ensemble
de la maison

Dongle Zuni R



Rend compatible
votre moteur
Zuni R avec
la box Calyps'home



Un nouvel écosystème solaire.

Commande individuelle

Neosol ONE



En standard

Indisponible en point de
commande supplémentaire

Commande générale

Neosol HOME



En option

Paramétrée en usine si commandé
avec les volets (GroupReady)

Supports



Au choix inclus dans le sachet d'accessoires

