EVENÔ
DEMANDEZ PLUS A VOS OUVERTURES

Enveloppes à haute performance thermique
Volets roulants et BSO
Portes de garage

CERTIFICAT A DESTINATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE

Le volet roulant avec lames en PVC 40
génère en position fermée,
une résistance thermique additionnelle (Δ R)
apportée par l'ensemble volet/lame d'air ventilée
de Δ R = 0,23m^2.K/W en classe 5
(manœuvre treuil ou moteur).
Le calcul est effectué selon la norme NF EN 13125.
Le résultat de ce calcul est disponible
dans le rapport d'étude thermique BV08-1096 effectué par le CSTB
le 29 juillet 2008 sous le numéro d'enregistrement 08MC58.
Cette performance le rend éligible
au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)
selon la législation en vigueur à ce jour.

Lorient 30 mars 2015

Pour la Présidence

Erwan Coindet

www.eveno-fermetures.com

Z.I. du Gaillec - 56276 PLŒMEUR Cedex
Tél : 02 97 37 48 63 - Fax : 02 97 37 50 13 - contact@eveno-fermetures.com
SAS au capital de 427 273 € - R.C. 73 B 191 - SIRET 300 030 780 00047 - APE 2223Z - FR 58 300 030 780