

Nouveau

Confort de jour

Se protéger des apports solaires excessifs

Confort de Nuit

Ventilation naturelle

Confort d'hiver

Réaliser des économies d'énergie

Confort d'été

Éviter le recours à une climatisation énergivore

TWIN

1 volet + 1 store vertical
dans **1 seul coffre tunnel**

La solution à tous les confort

EVENO
Les éléments de votre Confort


Pourquoi choisir un TWIN ?

le contexte normatif ...

Depuis le 1^{er} janvier 2022, le bâtiment résidentiel doit répondre aux nouvelles exigences de la RE2020 afin de garantir le confort en cas de forte chaleur.

Cela passe par le calcul du DH (degré heure).
C'est l'indicateur du confort d'été, il évalue l'inconfort ressenti par les occupants sur l'ensemble de la saison chaude et est fixé à 26°C.

Le DH mesure l'écart entre la limite d'inconfort et la température intérieure et on la multiplie par le nombre d'heures.



On traite l'inconfort via :

1 | **G tot**


C'est le **niveau de protection contre la chaleur** que procure l'association d'un vitrage et d'une protection mobile intérieure ou extérieure.

2 | **Tvn-h**


C'est la **quantité de lumière** qui passe à travers la toile et le vitrage. Il s'exprime au travers d'un pourcentage. Plus le taux de tvn-h est faible, moins il y a de luminosité, d'éblouissement et de fatigue oculaire.

« Le meilleur moyen de lutter contre la chaleur intérieure, c'est de ne pas la faire entrer »

G tot $G_{tot} = \text{Rayonnement transmis} / \text{Rayonnement incident}$



Tvn-h



RE 2020
RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

La RE 2020
vs
la RT 2012


Degré/Heure

Zoom sur le DH
comprendre
l'inconfort d'été

La maison RE2020 doit être plus économe en énergie, plus confortable été comme hiver.

Tous les éléments pour votre confort

selon Eveno Fermetures

Tous les confort	Volets roulants	Brise Soleil Orientable	Store	Twin Store
 Chaleur	✓	✓	✓	✓
 Luminosité	✗	✓	✓	✓
 Retardateur d'effraction	✓	✗	✗	✓
 Surventilation nocturne pour rafraîchissement	✗	✓	✓	✓
 Vis-à-vis	✓	✓	✓	✓
 Occultation nocturne	✓	✗	✗	✓
 Froid	✓	✗	✗	✓

L'association d'un volet et d'un store assure un confort optimal

Le volet roulant

-  Chaleur
-  Retardateur d'effraction
-  Vis-à-vis
-  Occultation nocturne
-  Froid

+

Le store vertical

-  Chaleur
-  Luminosité
-  Surventilation nocturne pour rafraîchissement
-  Vis-à-vis

⇓

TWIN c'est la solution à tous les confort



La gamme **TWIN**

   Confort de jour, été & hiver

TWIN Store Performance

Toile Soltis 92 / Serge Ferrari

- Jusqu'à **97 % de l'apport solaire filtré**, en été cette véritable barrière **anti-chaueur** évite le recours à la climatisation énérgivore.
- Il offre également une **protection visuelle contre les regards extérieurs**, tout en gardant un confort visuel intérieur.



    Confort de jour & de nuit, été & hiver



TWIN Store moustiquaire


Toile Soltis 86 / Serge Ferrari

- Jusqu'à **28 % de transmission de lumière naturelle**.
- Il offre une **vue incomparable vers l'extérieur** et procure un niveau de lumière naturelle favorable au bien-être des occupants.
- Une solution qui **favorise le rafraîchissement nocturne** et le renouvellement d'air et évite le recours à une climatisation.


Comment ça marche ?

- Brevet Twin en cours de dépôt.
- Un système complet intégré dans un coffre pour une épaisseur de mur standard.
- Barre de charge du store laquée comme la lame finale.
- Disponible dans la gamme **GAO** et **PERFECTO GEN 3**
- Tablier non ajouré.


Épaisseur d'un mur standard



Joue de coffre avec connecteurs Twin



Coulisses C48
Coulisse double avec joint brossé



Aller plus loin dans la maîtrise de votre confort



Le volet roulant et le store sont motorisés individuellement pour un confort d'utilisation maximal.

Avec Zigbee programmez les heures d'ouverture et de fermeture du volet ou du store.

Calyps'HOME
Mon confort connecté



Box Calyps'home et application smartphone

Les assistants vocaux



Les capteurs

Capteur ensoleillement et température



Netatmo
Same home, just smarter

Station météo




Anémomètre

La gamme **TWIN**

Double effet déco

Créez une **ambiance feutrée et chaleureuse à l'intérieur**


La couleur de la toile a une importance, plus la toile est foncée, plus elle sera efficace contre la chaleur et limitera aussi l'excès de lumière.



Jouez grâce à **une large gamme de couleurs, valorisez vos façades**



Vue de près !



Toile **Soltis 92** Noir Profond

Toile **Soltis 86** Noir Profond


Performances techniques grâce aux matériaux composites performants et durables

Eco-conçues, 100% recyclables :

les stores limitent ainsi les impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

Haute résistance à la décoloration, la déchirure et la déformation.

Entretien facilité par la surface lisse qui empêche les salissures de se fixer.



Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	①	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaîne et en trame	②	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antisalissure	③	Longévité esthétique et mécanique supérieures
Extrême planéité et faible épaisseur	④	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement faciles

Des coloris pour tous vos projets

TWIN Store Performance Toile Soltis 92 / Serge Ferrari

Laize de 177 cm et 267 cm

				
Blanc 92-2044 $G_{tot}^* = 0,07$ TV n-h = 17	Galet 92-2171 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 6	Beige sablé 92-2135 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 8	Métal martelé 92-2045 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 4	Neige 92-50272 $G_{tot}^* = 0,05$ TV n-h = 9
				
Béton 92-2167 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 5	Blanc Neige 92-50690 $G_{tot}^* = 0,06$ TV n-h = 15	Alu/Alu 92-2048 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 8	Anthracite 92-2047 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 5	Karité 92-50843 $G_{tot}^* = 0,05$ TV n-h = 10
				
Champagne 92-2175 $G_{tot}^* = 0,07$ TV n-h = 17	Chambre 92-50265 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 6	Poivre 92-2012 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 6	Taupe 92-50880 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 3	Gris foncé 92-51177 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 3
				
Bronze 92-2043 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 4	Quartz 92-50303 $G_{tot}^* = 0,05$ TV n-h = 10	Noir profond 92-51176 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 3		













Laize de 177 cm

			
Or 92-50273 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 5	Havane 92-50266 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 4	Coléoptère 92-2149 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 4	Vert terris 92-8056 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 2
			
Vert mousse 92-2158 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 5	Anis 92-2157 $G_{tot}^* = 0,05$ TV n-h = 10	Gris céleste 92-51178 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 4	Vert de gris 92-51179 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 4
			
Bouton d'or 92-2166 $G_{tot}^* = 0,07$ TV n-h = 17	Orange 92-8204 $G_{tot}^* = 0,06$ TV n-h = 11	Cuivre 92-50274 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 4	Brique 92-51180 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 3
			
Rouge profond 92-51181 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 3	Bleu franc 92-51182 $G_{tot}^* = 0,03$ TV n-h = 4	Rouge 92-8255 $G_{tot}^* = 0,05$ TV n-h = 4	Lagon 92-2160 $G_{tot}^* = 0,04$ TV n-h = 5









G_{tot}^* : facteur solaire extérieur
TV n-h: transmission solaire en %

TWIN Store Moustiquaire Toile Soltis 86 / Serge Ferrari

Laize de 177 cm et 267 cm

			
Blanc Neige 86-50690 $G_{tot}^* = 0,11$ TV n-h = 27	Blanc 86-2044 $G_{tot}^* = 0,11$ TV n-h = 28	Métal martelé 86-2045 $G_{tot}^* = 0,08$ TV n-h = 16	Alu/Alu 86-2048 $G_{tot}^* = 0,09$ TV n-h = 19
			
Champagne 86-2175 $G_{tot}^* = 0,11$ TV n-h = 28	Béton 86-2167 $G_{tot}^* = 0,07$ TV n-h = 17	Poivre 86-2012 $G_{tot}^* = 0,08$ TV n-h = 16	Beige sablé 86-2135 $G_{tot}^* = 0,09$ TV n-h = 22
			
Anthracite 86-2047 $G_{tot}^* = 0,07$ TV n-h = 17	Bronze 86-2043 $G_{tot}^* = 0,07$ TV n-h = 15	Galet 86-2171 $G_{tot}^* = 0,08$ TV n-h = 20	Noir profond 86-51176 $G_{tot}^* = 0,07$ TV n-h = 14

Laize de 177 cm

		
Bouton d'or 86-2166 $G_{tot}^* = 0,11$ TV n-h = 28	Rouge 86-8255 $G_{tot}^* = 0,07$ TV n-h = 14	Rouge profond 86-51181 $G_{tot}^* = 0,08$ TV n-h = 16
		
Brique 86-51180 $G_{tot}^* = 0,07$ TV n-h = 15	Orange 86-8204 $G_{tot}^* = 0,10$ TV n-h = 21	Vert mousse 86-2158 $G_{tot}^* = 0,08$ TV n-h = 16
		
Anis 86-2157 $G_{tot}^* = 0,08$ TV n-h = 21	Bleu franc 86-51182 $G_{tot}^* = 0,07$ TV n-h = 15	

Le Confort de la Garantie



Pas le temps d'attendre l'intervention d'un technicien ?

- Un **applicatif web d'auto-dépannage** est là pour résoudre les problèmes rencontrés :

www.sos-programmation.com



- **2 hotlines spécifiques**

EVENO PRO

N°Cristal 09 69 391 950

APPEL NON SURTAXE

Le pro entièrement gratuit même si appel depuis un portable

ALLO EVENO

0 800 560 006 Service & appel gratuits

Le grand public, entièrement gratuit depuis un poste fixe

Fière et confiante dans les produits qu'elle fabrique, Eveno s'engage



COFFRE



PIÈCES
MAIN D'ŒUVRE
DEPLACEMENT



BSO ET
BATTERIES
SOLAIRES

Enregistrez-vous en ligne pour tirer pleinement partie de la garantie

www.garantie-5ans.com


- Connaître au jour près votre fin de garantie. Retrouvez facilement les notices de programmation de vos volets. Simplifiez les demandes de SAV.



Au-delà de la garantie, la boutique en ligne

www.sos-piecesvolet.com

- permet de commander émetteurs, moteurs ou autres pièces, avec livraison en relais colis.



EVENO
Les éléments de votre Confort



Z.I. du Gaillec - 56276 PLŒMEUR Cedex
contact@eveno-fermetures.com
www.eveno-fermetures.com